

<b>Univers</b>	Professional
<b>Typ</b>	Vertikale Aktivitäten
<b>Kategorie</b>	Gurte
<b>Unterkategorie</b>	Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arb




## AVAO® BOD FAST europäische Ausführung

Der Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten AVAO BOD FAST wurde konzipiert, um den Komfort des Anwenders in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten. Halbstarrer, breiter Hüftgurt und Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Die Schultergurte verfügen über ein System zum griffbereiten Verstauen der Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Selbstverriegelnde DoubleBack-Schnallen an der Rückseite des Gurts zwischen Hüftgurt und Beinschlaufen ermöglichen eine kürzere Einstellung bei Benutzung der dorsalen Auffangöse. Mehrere Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für CARITool-Gerätehalter und TOOLBAG-Werkzeugtaschen erleichtern den Transport und das Sortieren der Arbeitsgeräte. Der Gurt wird mit einem SCREW-LOCK-Karabiner mit Schraubverschluss geschlossen und ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert. Die Beinschlaufen des AVAO BOD FAST sind mit automatischen FAST LT-Schnallen ausgestattet.



Halbstarrer, breiter Hüftgurt und Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.



Jeder Schulterträger verfügt über ein Verstauesystem für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzicherung. So kann das Verbindungsmittel den Anwender nicht stören und die Verbindungselemente sind stets griffbereit. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO.



Hüftgurt und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen.



Die Beinschlaufen sind mit automatischen FAST LT-Schnallen ausgestattet zum schnellen und einfachen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern.

---





**Kurzbeschreibung** Komfortabler Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten



---

- Beschreibung**
- Komfortabel in jeder Arbeitssituation:
    - Der halbstarre, breite Hüftgurt und die halbstarren, breiten Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.
    - Durch die ergonomische Form der schaumstoffgepolsterten Schulterträger werden Reibungspunkte an Nacken oder Hals reduziert. Bei Belastung des Hüftgurts wird die Last auf die Schulterträger übertragen und auf die Schultern verteilt.
  - Praktische Einstellmöglichkeiten:
    - Hüftgurt und Schulterträger sind mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen.
    - Beinschlaufen mit automatischen FAST LT-Schnallen zum leichten und schnellen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern.
    - Jeder Schulterträger verfügt über ein Verstauesystem für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzicherung, so dass das Verbindungsmittel den Anwender nicht stört und die Verbindungselemente stets griffbereit sind. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente.
    - Die seitlichen Halteösen können eingeklappt werden, um ein Hängenbleiben zu verhindern, wenn sie nicht benutzt werden.
    - Selbstverriegelnde DoubleBack-Schnallen an der Rückseite des Gurts zwischen Hüftgurt und Beinschlaufen ermöglichen eine Anpassung zur Benutzung der dorsalen Auffangöse. Im Falle eines Sturzes in diese Öse ermöglicht eine kürzere Einstellung die Verteilung des Gewichts auf die Beinschlaufen, so dass der Anwender komfortabel im Gurt hängt, während er auf die Rettung wartet.
  - Transport und Management der Arbeitsgeräte:
    - sechs vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen,
    - zwei Befestigungsmöglichkeiten für CARITool-Gerätehalter,
    - vier Befestigungsmöglichkeiten für TOOLBAG-Werkzeugtasche.

- 
- Spezifikationen**
- Zentrale Halteöse: zum Einhängen eines Abseilgeräts oder zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
  - Seitliche Halteösen: zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung an beiden Halteösen
  - Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
  - Rückseitige Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
  - Öse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Rückhaltesystems
  - Zertifizierung(en): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC
  - Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
-

**Spezifikationen/Referenz**

Referenz(en)	C071BA00	C071BA01	C071BA02	C071BA03
				
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz
Größe	0	1	2	0
Taillenumfang	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm	65-80 cm
Beinschlaufen	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm	44-59 cm
Körpergröße	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm	160-180 cm
Gewicht	2000 g	2045 g	2125 g	2000 g
Made in	RO	RO	RO	RO
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	3	3	3	3
EAN	3342540822429	3342540822436	3342540822443	3342540822450

Referenz(en)	C071BA04	C071BA05
		
Farbe(n)	schwarz	schwarz
Größe	1	2
Taillenumfang	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	47-62 cm	50-65 cm
Körpergröße	165-185 cm	175-200 cm
Gewicht	2045 g	2125 g
Made in	RO	RO
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	3	3
EAN	3342540822467	3342540822474

**Zubehör** CARITool  
TOOLBAG

**Zugehörige Produkte** ABSORBICA-Y europäische Ausführung  
GRILLON HOOK europäische Ausführung  
I'D S