

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Gurte
Unterkategorie	Baumpflegegurte



SEQUOIA SRT

Der SEQUOIA SRT ist ein Baumpflegegurt für den Aufstieg am Einfachstrang. Er verfügt über eine ventrale Halteöse zum Einhängen eines mechanischen Prusik ZIGZAG oder ZIGZAG PLUS mit den Zubehören CHICANE und KNEE ASCENT. Hüftgurt und Beinschlaufen sind für den Komfort des Baumpflegers halbstarr und extra breit ausgeführt. Der Hüftgurt ist mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK PLUS-Schnallen und die Beinschlaufen sind mit automatischen FAST LT PLUS-Schnallen ausgestattet. Die aufschraubbaren Befestigungsösen ermöglichen das Einhängen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels, die Installation mehrerer Seilbrücken und die direkte Befestigung von Zubehören an der Seilbrücke. Mehrere Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für CARITool-Gerätehalter erleichtern den Transport und das Sortieren der Arbeitsgeräte.




Das Design des halbstarren, extra breiten Hüftgurts sorgt für ausgezeichneten Halt. Er ist vorgeformt und mit Schaumstoff gepolstert, um den Komfort beim freihängenden Arbeiten zu optimieren.



Die beiden aufschraubbaren Befestigungsösen ermöglichen das Einhängen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels die Installation mehrerer Seilbrücken (fix oder einstellbar) und die direkte Befestigung von Zubehör (RING, SWIVEL) an der Seilbrücke.



Die Beinschlaufen sind mit automatischen FAST LT PLUS-Schnallen ausgestattet zum schnellen und einfachen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern. Das Entriegelungssystem der Schnalle reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung.



Der für den Aufstieg am Einfachstrang konzipierte SEQUOIA SRT-Gurt verfügt über eine ventrale Halteöse zum Einhängen eines mechanischen Prusik ZIGZAG oder ZIGZAG PLUS mit den Zubehören CHICANE und KNEE ASCENT.

Kurzbeschreibung Sitz- und Haltegurt für die Baumpflege zum Aufstieg am Einfachstrang

- Beschreibung**
- Für den Aufstieg am Einfachstrang konzipierter Gurt: ventrale Halteöse zum Einhängen eines mechanischen Prusik ZIGZAG oder ZIGZAG PLUS mit den Zubehören CHICANE und KNEE ASCENT und eine rückseitige Schnalle zum Installieren einer CROLL-Bruststeigklemme mit einem SECUR-Schulterträger.
 - Optimaler Komfort:
 - Halbstarre, extra breite Beinschlaufen und Hüftgurt sorgen für guten Halt. Sie sind vorgeformt und mit atmungsaktivem Schaumstoff gepolstert, um den Komfort beim freien Hängen zu verbessern.
 - Zwei aufschraubbare Befestigungsösen ermöglichen das Einhängen eines ZILLON- oder MICROFLIP-Verbindungsmittels, die Installation mehrerer Seilbrücken (fix oder einstellbar) und die direkte Befestigung von Zubehören (RING, SWIVEL) an der Seilbrücke.
 - Seilbrücke für maximale seitliche Bewegungsfreiheit.
 - Die beweglichen seitlichen Halteösen passen sich bei seitlicher Fortbewegung der Ausrichtung des Verbindungsmittels an.
 - Die ventrale Halteöse aus Gurtband verbessert den Komfort beim Gehen.
 - Praktische Einstellmöglichkeiten:
 - Der mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK PLUS-Schnallen ausgestattete Hüftgurt lässt sich schnell und einfach einstellen.
 - Beinschlaufen mit automatischen FAST LT PLUS-Schnallen zum leichten und schnellen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern. Das Entriegelungssystem der Schnalle reduziert das Risiko einer unbeabsichtigten Öffnung.
 - DOUBLEBACK-Schnallen zur Höheneinstellung der Seilbrücke für eine komfortable Arbeitsposition des Baumpflegers. Die Schnallen verfügen über eine Kunststoffabdeckung, die ihre Verriegelung gewährleistet.
 - Transport und Management der Arbeitsgeräte:
 - neun vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen
 - fünf Befestigungsmöglichkeiten für CARITool-Gerätehalter
 - zwei Befestigungsmöglichkeiten für einen Karabiner zum Transportieren einer Motor- oder Handsäge
 - elastischer Riemen zum Befestigen einer Notfalltasche
 - Optionale Ausstattung mit Zubehör, um den Gurt der Arbeitssituation anzupassen:
 - Sitzbrett: verbessert den Komfort beim freihängenden Arbeiten
 - Schultergurt: wird mit der vorderen Halteöse und den beiden Schlaufen an der Rückseite des Hüftgurts verbunden, um die Belastung vom Hüftgurt auf die Schultern zu übertragen

-
- Spezifikationen**
- Halteösen: Seilbrücke, aufschraubbare Befestigungsösen, ventrale Halteöse, seitliche Halteösen
 - Zertifizierung(en): CE EN 358, CE EN 813, EAC
 - Material: Polyamid, Polyester, Polyethylen, Aluminium, Stahl
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	C069BA00	C069BA01	C069BA02
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz/gelb
Größe	0	1	2
Taillenumfang	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Gewicht	1580 g	1630 g	1700 g
Made in	RO	RO	RO
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1
Menge pro Karton	3	3	3
EAN	3342540826854	3342540826830	3342540826823

Zubehör Einstellbare Seilbrücke für die Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT
Seilbrücke für die Gurte SEQUOIA und SEQUOIA SRT
TOP CROLL® S

Zugehörige Produkte ZIGZAG®
ZIGZAG® PLUS
CHICANE
KNEE ASCENT LOOP
KNEE ASCENT CLIP
RING
SWIVEL
ZILLON
MICROFLIP