


Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Abseilgeräte
Unterkategorie	Mechanische Prusikrolle für die Baumpflege



ZIGZAG® PLUS

Die mechanische Prusikrolle ZIGZAG PLUS ermöglicht eine effiziente Fortbewegung im Baum mit den gleichen Handgriffen wie bei der klassischen Prusikrolle. Dank der Kette zum Blockieren des Seils kann sich der Baumpfleger präzise und gleichmäßig fortbewegen. Die Seilrolle mit gekapseltem Kugellager erleichtert das Einziehen von Seil. Das Gerät ist für die Verwendung am Doppel- und am Einfachstrang geeignet und bietet somit zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die untere Verbindungsöse mit einem Wirbel mit hohem Wirkungsgrad gewährleistet die richtige Positionierung des mechanischen Prusik und eine optimale Seilführung im Gerät.



Der Entriegelungshebel ermöglicht eine gleichmäßige und präzise Seilabgabe und eine hohe Präzision bei der Fortbewegung. Der Anwender kann die Abseilgeschwindigkeit steuern, indem er den Druck auf den Hebel verändert.



Die untere Verbindungsöse mit einem Wirbel mit hohem Wirkungsgrad gewährleistet die richtige Positionierung des mechanischen Prusik und eine optimale Seilführung im Gerät.



Die obere Verbindungsöse ist mit einem Gummiring versehen, der die Positionierung des Verbindungselements in der Längsachse gewährleistet.



Der mechanische Prusik ZIGZAG PLUS ist für die Verwendung am Doppelstrang bestimmt und kann mit dem Zubehör CHICANE, das die Bremsreibung beim Abseilen erhöht, und den Kniesteigklemmen-Systemen KNEE ASCENT, die den Aufstieg erleichtern, auch am Einfachstrang verwendet werden.

Kurzbeschreibung Mechanische Prusikrolle mit Wirbel mit hohem Wirkungsgrad für die Baumpflege

Beschreibung

- Intuitive Bedienung:
 - Die gleichen Handgriffe wie bei einer herkömmlichen Prusikrolle.
 - Wenn sich die Kettenglieder auseinander ziehen, blockieren sie das Seil.
- Für die effiziente Fortbewegung im Baum:
 - Der Entriegelungshebel ermöglicht eine gleichmäßige und präzise Seilabgabe und eine hohe Präzision bei der Fortbewegung. Der Anwender kann die Abseilgeschwindigkeit steuern, indem er den Druck auf den Hebel verändert.
 - Das Seil lässt sich dank der Seilrolle mit gekapseltem Kugellager und den separaten, gebogenen Seitenteilen mühelos einziehen.
 - Die untere Verbindungsöse mit einem Wirbel mit hohem Wirkungsgrad gewährleistet die richtige Positionierung des mechanischen Prusik und eine optimale Seilführung im Gerät.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
 - geeignet für die Verwendung am Doppelstrang sowie am Einfachstrang mit dem Zubehör CHICANE, das die Bremsreibung beim Abseilen erhöht, und den Kniesteigklemmen-Systemen KNEE ASCENT, die den Aufstieg erleichtern,
 - obere Verbindungsöse zur Seilumlenkung bei der Verwendung am Doppelstrang oder für das zusätzliche Bremssegment CHICANE bei der Verwendung am Einfachstrang. Sie ist mit einem Gummiring versehen, der die Positionierung des Verbindungselements in der Längsachse gewährleistet.
 - zusätzliche Verbindungsöse zum Einhängen eines ZILLON-Verbindungsmittels oder eines zweiten Sicherungssystems.
- Verschleißfestigkeit:
 - Die Stahlkonstruktion garantiert eine hohe Lebensdauer.
 - Die separaten, gebogenen Seitenteile bürgen für hohe Verschleißfestigkeit.
- Seil-Kompatibilität: 11,5 bis 13 mm Durchmesser.
- Das ZIGZAG PLUS ermöglicht es, die Anforderungen der Norm ANSI Z133 bei der Arbeit zu erfüllen.

Spezifikationen

- Material: Aluminium, Stahl, Polyamid
 - Gewicht: 425g
 - Seil-Kompatibilität: halbstatisches Seil (EN 1891 Typ A)
 - Maximale Gebrauchslast: 140 kg
 - Zertifizierung(en): CE
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	D022BA00
Farbe(n)	gelb
Seil-Kompatibilität	11,5 bis 13 mm
Made in	FR
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	10
EAN	3342540826557

Zubehör CHICANE
KNEE ASCENT LOOP
KNEE ASCENT CLIP

Zugehörige Produkte STRATO VENT
ZILLON