Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Abseilgeräte
Unterkategorie	Selbstbremsende Abseilgeräte

RIG

Das selbstbremsende, kompakte RIG-Abseilgerät ist für erfahrene Seilzugangstechniker konzipiert. Es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt. Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es dem Anwender, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden. Der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt zu lassen, um so das Passieren von Zwischensicherungen zu erleichtern. Die Verstärkung aus rostfreiem Stahl schützt das Gerät vor Seilreibung und erhöht die Verschleißfestigkeit.

Die Führungsnut und die Markierungen ermöglichen ein schnelles und einfaches Einlegen des Seils.

Der ergonomisch geformte Hebel ermöglicht die Ausgabe des Seils und eine komfortable Steuerung des Abseilvorgangs.



Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es dem Anwender, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen: Sobald er den Hebel loslässt, wird das Seil automatisch im Gerät blockiert.

Die Betätigung des Klemmnockens ermöglicht das Ausgeben von Seil oder das Sichern im Vorstieg.

Kurzbeschreibung Selbstbremsendes, kompaktes Abseilgerät

Beschreibung

• Konzipiert für erfahrene Anwender bei schwierigen Zugangsbedingungen.
• Benutzerfreundlich:
- Führungsnut und Markierungen vereinfachen das Einlegen des Seils.
- Mit dem ergonomisch geformten Hebel lässt sich das Seil freigeben und die Abseilfahrt komfortabel steuern.
- Zwei Abseilmodi: am Seitenteil oder in der V-förmigen Bremsrille.
- das AUTO-LOCK-System ermöglicht es dem Benutzer, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen: Sobald er den Hebel loslässt, wird das Seil automatisch im Gerät blockiert. Die automatische Rückstellung des Hebels reduziert das Risiko des Hängenbleibens.
- nach der Blockierung kann das Seil ohne Betätigung des Hebels eingezogen werden, was z.B. kurze Aufstiege am Seil ermöglicht (bei Verwendung zusammen mit einer FOOTAPE- oder FOOTCORD-Trittschlinge und einer ASCENSION-Handsteigklemme),
- Die Betätigung des Klemmnockens ermöglicht das Ausgeben von Seil oder das Sichern im Vorstieg.
- Das bewegliche Seitenteil ist mit einem Sicherheitsclip versehen, so dass das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt bleiben kann, um das Passieren von Zwischensicherungen zu erleichtern.
- Wenn das Seil aus dem Gerät entfernt wird, geht der Hebel automatisch in die „Parkstellung“, um das Risiko zu reduzieren, dass sich das am Gurt getragene Abseilgerät verhakt.
• Verstärkung aus rostfreiem Stahl, die das Gerät vor Seilreibung schützt und die Verschleißfestigkeit erhöht.
• Abseilen von schweren Lasten bis 200 kg (weitere Informationen zu dieser Technik in der Gebrauchsanleitung und in den technischen Tipps auf www.petzl.com).
• Verfügbar in zwei Farben: gelb und schwarz.

Spezifikationen

• Gewicht: 400g
• Maximale Gebrauchslast: 200 kg (weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung und in den technischen Tipps auf www.petzl.com)
• Zertifizierungen: EN 341 Typ 2 Klasse A, CE EN 12841 Typ C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC
- EN 341 Typ 2 Klasse A bei Verwendung mit einem PARALLEL 10,5 mm oder AXIS 11 mm Seil,
- EN 12841 Typ C bei Verwendung mit einem Seil nach EN 1891 A von 10 bis 11,5 mm,
- EN 15151-1 bei Verwendung mit einem Seil von 9 bis 10,5 mm,
- NFPA 1983 Technical Use bei Verwendung mit einem Seil von 10 bis 11,5 mm.

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	**D021AA00**	**D021AA01**
Farbe(n)	gelb	schwarz
Seil-Kompatibilität	9 bis 11,5 mm	9 bis 11,5 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	8	8
EAN	3342540821989	3342540821996

Zugehörige Produkte

AXIS 11 mm
PARALLEL 10,5 mm
ASCENSION
FOOTAPE
CORDEX PLUS